

## 5 ZLATIH PRAVIL TAPECIRANJA

Ste se že kdaj jezili, da so vam pri tapeciranju pojavljale:

- špranje
- neravnine
- zračni mehurčki
- gube



## TAPECIRANJE JE POPOLNOMA ENOSTAVNO



Pri tem pa je tapeciranje popolnoma preprosto. Pogosto so le malenkosti, ki po nepotrebem vplivajo na optimalen rezultat polaganja.

1. Stare tapete najprej odstranite
2. Okna in vrata je potrebno pustiti zaprta
3. Izključite ogrevanje
4. Tapete morajo biti dovolj zmehčane
5. Tapete nalepite na podlago

## OZADJE

Z izjemo posebej označenih tekstilnih tapet, sestoji nosilni material (zadnja stran) tapet iz papirja. Zaradi vode v lepilo se papir navlaži in raztegne. En trak tapete tako v suhem stanju meri v širino 53 cm, z nanešenim lepilom pa 54 cm. Trak tako »zraste« za 1 cm. Naveden čas mehčanja med 8 in 12 minutami streže optimalnemu zmehčanju, važnosti in enakomerni rasti. Da pa se trak tapete pri sušenju na steni ne skrči na prvotnih 53 cm, se mora lepilo sušiti hitreje kot tapeta in tako z napetostjo vezati trak na podlago. Preprih, ogrevanje in stara tapetna podlaga pa lahko povzročijo, da se tapeta suši hitreje kot lepilo. Pri tem se lahko razmaknejo spoji med tapetami ali pa se trakovi ne sprimejo s podlago. Če se tapeta premalo zmehča, potem material »zraste« na steni, kar povzroči nastanek neravnin in gub.



	USTVARITI SI VAŠ NOVI SVET
<p>Z upoštevanjem teh 5 zlatih pravil, si z lahkoto ustvarite vaš novi svet.</p>	
	<p><b>1. Tapete zagotavljajo perfektne rezultate</b></p> <p>Tapete blagovnih znamk omogočajo optimalno stensko sliko, ki ustreza vašim predstavam, npr. glede na dekor in barvo. Dobite to, kar si želite.</p>
<p><b>2. Tapete so čudovite</b></p> <p>Zahvaljujoč posebnim lastnostim zagotavljajo tapete blagovnih znamk čudovite prostore.</p>	
	<p><b>3. Tapečiranje prihrani čas</b></p> <p>Trak za trakom dosegate končne rezultate in to v najkrajšem možnem času.</p>
<p><b>4. Tapete so ugodne</b></p> <p>Tapete blagovnih znamk so ugodno in individualno oblikovno sredstvo.</p>	

	<p><b>5. Tapete ustvarjajo individualno bivalno vzdušje</b></p> <p>Vaš izbor tapet, glede na barve, vzorce in strukture, daje pozitivno življenjsko občutje in ustvarja skladen in osebni stanovanjski svet.</p>
<p><b>VRSTE TAPET</b></p>	
<p>Poznamo več vrst materialov iz katerih so tapete sestavljene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Papirnate tapete</b></li> <li><b>2. Reliefne tapete</b></li> <li><b>3. Vinilne tapete</b></li> <li><b>4. Tekstilne tapete</b></li> </ol>	
	<p><b>1. Papirnate tapete</b></p> <p>Papirnate tapete se stojijo iz dveh slojev papirja, od katerih je zgornji potiskan. Tako se tisk ohrani tudi po tapeciranju.</p>
<p><b>2. Reliefne tapete (profilirane)</b></p> <p>Reliefne tapete se stojijo iz enega sloja papirja z ekspanziram, večinoma večbarvnim tridimenzionalnim barvnim tiskom. So zelo enostavne za uporabo in so primerne tudi za močnejše obremenjene stene ali vlažne prostore.</p>	
	<p><b>3. Vinilne tapete</b></p> <p>Vinilne tapete sestojijo iz prevlečenega papirja, ki je po tisku še toplotno obdelan. Tako se ustvari posebej atraktivna</p>



površinska optika. Poleg tega pa so prav tako primerne tudi za močnejše obremenjene stene ali vlažne prostore.

#### 4. Tekstilne tapete

Tekstilne tapete se od navadnih tapet na osnovi nosilnega materiala iz papirja razlikujejo po posebni visokokakovostnih tkanini (flis), ki služi kot nosilni material. So zelo enostavne za uporabo.

Pri tapeciranju se lepilo nanaša na steno ali strop pri čemer več ne potrebujemo tapecirne mize.

Trakovi tapet tako ostanejo popolnoma dimenzijsko stabilni (t.j. ni več raztezanja in krčenja), prav tako pa prihranimo čas, sicer namenjen mehčanju. V primeru zamenjave tapet lahko ta produkt z lahkoto na suho odstranimo – in sicer popolnoma brez ostankov.





#### SPREMENITE PROPORCIJE PROSTORA

Z našo moderno kolekcijo tapet imate možnost, da svoje stene oblikujete povsem po svojih željah in potrebah.



Upoštevajte pa še en vidik, ki ga omogoča velika izbira tapet: z namensko uporabo prave tapete lahko spremenite neugodne proporcije prostora.

Navajamo vam nekaj primerov, kako lahko barve in vzorci optično pomanjšajo, povečajo, zožijo ali skrajšajo prostor.




Nižji prostori delujejo višje, če uporabite tapete z navpičnimi črtami. Strop mora biti v vsakem primeru tapeciran svetlo ali belo (A).

Prostor bo deloval nižje, če uporabite tapete z vodoravnimi črtami ali vzorci, če tapeto ob stropu zaključite z borduro ali pa če strop tapecirate temno (B).



Prostor učinkuje večje, če uporabite svetle tapete in vzorce (C).

Velike sobe se zdijo manjše, če uporabljate tapete z veliki vzorci in močnimi barvami. Diagonalno potekajoči vzorci zožijo prostor (D).






Seveda se mora tapeta ujemati tudi s pohištvom. Tapeta z močnimi poudarki ne prenaša prepolnih prostorov. Da boste dosegli harmoničen videz, se morajo tapete ujemati z zavesami in tekstilom na pohištvu.


### NANOS LEPILA IN ČAS MEHČANJA

Lepilo na debelo in enakomerno nanesite na hrbtno stran tapete. Nato tapete zvijte, da se zmeščajo. Čas mehčanja znaša večinoma 10 do 15 minut-upoštevajte navodila proizvajalca. Pri tem en rob tapete zvijte do 2/3, drugega pa do 1/3. Pomembno je, da položite rob na rob in da nikoli ne premažete z lepilom več tapet, kot jih lahko obdelate v 10 do 15 minutah. Poleg tega morate paziti na enako dolg čas mehčanja.



<p><b>Postavitev prvega pasu:</b></p> <p>S prvim pasom tapete pričnite na osvetljeni strani prostora (okno), tako bodo robovi ostali nevidni .</p>	
	<p>(A) Prvi pas tapete na vsaki steni poravnajte s pomočjo svinčnice, tako da bodo vsi ostali pasovi potekali povsem navpično. Pri poševnih vogalih tapeto namestite s pomočjo svinčnice in jo odrežite z olfa nožem ob lopatici.</p>
<p>(B) Črto, ki ste jo določili s svinčnico, označite s svinčnikom.</p>	
<p>Konec tapete, ki je bil zvit do ene tretjine, odvijte in ga poravnajte ob črti, ki ste jo označili s pomočjo svinčnice, in sicer tako, da 3 cm gleda preko stene pod strop. Ko je pravilno naravnana, jo s tapetniško krtačo pogladite od zgoraj navzdol in od sredine navzven. Nato razvijte spodnji konec tapete in ga prav tako pogladite. Naslednji pas tapete naj rahlo prekriva prejšnjega, robove pritisnite z valjčkom za šive in takoj obrišite lepilo, ki je priteklo izpod tapete.</p>	
	<p>Viške tapete ob stropu lahko odrežete s pomočjo tračnice za rezanje robov. Pri tem tračnico za rezanje vstavite v rob med steno in stropom in tapeto prelepite preko tračnice.</p> <p>Nato lahko z olfa nožem odrežete predolg del tapete, ki jo po odstranitvi tračnice za rezanje poravnate in pritisnete ob zid.</p>

Komplicirane oblike prostora in zelo drage tapete najprej dobro preračunajte. Preostanek tapet vedno shranite, če bi bilo treba kdaj popraviti poškodovano tapeto. Če pa ste se pri izračunu potrebne količine tapet ušтели, nam lahko seveda ob predložitvi računa v roku 4 tednov vrnete originalno zaprte pakete.



### Tapete z vzorcem:

Pri tapetah z vzorcem (glej simbole o obdelavi) je treba paziti na razmak, v katerem se vzorec ponavlja. Na hrbtni strani tapete boste našli natisnjene številke, npr. 50/25. To pomeni, da se vzorec ponavlja v razmaku 50 cm in da je treba pri lepljenju tapetne pasove zamakniti za 25 cm. Če je vzorec enak, se pasovi tapet nalepijo v isti višini.

Najenostavnejši primer je, če nam ni treba upoštevati poteka vzorca, kar pomeni, da ni nobenega razreza. Ko se odločamo za nakup tapet, nam velika izbira vzorcev in barv navadno otežuje odločitev. Vendar pa videz ni edini kriterij za nakup. O tem, kateri izdelek lahko uporabimo, odloča tudi prostor, kjer bomo tapeto uporabili. Glede na obremenitev sten – v kuhinji, kopalnici, otroški sobi itd. – je treba izbrati ustrezno odporen izdelek. Na embalaži boste našli simbole, ki vam bodo povedali, kako kakovostna je tapeta in kako jo lahko obdelate.

### ORODJA ZA TAPECIRANJE



- Čopič za nanos lepila,
- ščetka, meter,
- svinčnica,
- olfa nož (za obrezovanje tapet),
- jekleni trak za obrezovanje (šina),
- valjarček.

